

Rapporto di Prova N. 15241\2013

Albenga 20/11/2013

Committente: Az. Agr. Veglio Piero
Cascina Colletto, 2 fraz. Patro 14036 Moncalvo (AT)

Numero campione: 15.241 **Data ricevimento:** 14/11/13 **Data inizio prove:** 14/11/13 **Data termine prove:** 20/11/13
Categoria Merceologica: Oli d'oliva e oli di sansa
Prodotto dichiarato: Olio
Descrizione Campione: CAMPIONE OTTENUTO DALLA MISCELAZIONE IN PARTI UGUALI DEI CAMPIONI DENOMINATI:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ROBUR LOTTO 01/13 e OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA EVENTO LOTTO 02/13
Etichetta Campione:
Descrizione Sigillo:
Quantità Campione: 1 **Restituzione Campione:** No
Imballaggio: Bottiglia di vetro
Campionamento: Effettuato dal cliente e consegnato tramite corriere

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA/SINAL di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
14/11/2013	Acephate	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Acetamidrid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Acrinatrina	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Aldicarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Alfametrina	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Azinphos ethyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Azinphos methyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Azoxystrobin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Benalaxyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Boscalid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Bupirimate	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Buprofezin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Captan	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Carbaryl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Carbosulfan	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Chlorothalonil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 1 di 5

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DOTT. LUCA MEDINI

Rapporto di Prova N. 15241\2013

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA/SINAL di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
14/11/2013	Chlorpropham	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Chlorpyrifos methyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Chlorpyrifos	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Chlozolinate	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Clopyralid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Clothianidin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Cyfluthrin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Cymoxanil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Cypermethrin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Cyproconazole	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Cyprodinil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Cyromazina	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Deltamethrin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Dichlofluanid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Dichloran	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Dichlorvos	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Diclobenil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Diethofencarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Dimethomorph	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Dimetoato	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Diniconazolo	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Endosulfan-alfa	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Endosulfan-beta	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Endosulfane solfato	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Epoxiconazolo	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Ethiofencarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Etofenprox	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Etoxyquin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 2 di 5

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DOTT. LUCA MEDINI



Il Laboratorio Chimico Merceologico è:

- Certificato da Certquality (n° 974) ed IQNET (n° IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008
- Autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e oleicolo
- Iseritto all'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

Rapporto di Prova N. 15241\2013

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA/SINAL di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
14/11/2013	Etridiazolo	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Famoxadone	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenexamid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenitrothion	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenoxycarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenpropatrin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenpropimorph	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenthion	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fenvalerate	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Fludioxonil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Folpet	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Furalaxyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Heptenophos	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Hexaconazole	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Imidacloprid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Iprodione	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Iprovalicarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Kresoxim methyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Lambda cyalothrin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Malathion	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Mandipropamid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Mepanipirim	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Metalaxyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Metamitron	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Metazaclor	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Methomyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Methoxyfenozide	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Myclobutanil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 3 di 5

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DOTT. LUCA MEDINI



Il Laboratorio Chimico Merceologico è:

- Certificato da Certquality (n° 974) ed IQNET (n° IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008
- Autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e oleicolo
- Iserito all'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

Rapporto di Prova N. 15241\2013

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA/SINAL di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
14/11/2013	Napropamid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Omethoate	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Oxadixyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Parathion Ethyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Parathion methyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Penconazole	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pendimethalin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Permetrina	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Phosalone	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Phosmet	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pirimicarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pirimiphos ethyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pirimiphos methyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Prochloraz	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Procymidone	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Propamocarb	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Propargite	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Propiconazole	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Propyzamid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pyraclostrobin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pyrazophos	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pyrethrina	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pyrimethanil	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Pyriproxyfen	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Quinioxyfen	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Rotenone	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Spinosad	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Spirodiclofen	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 4 di 5

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DOTT. LUCA MEDINI



Il Laboratorio Chimico Merceologico è:

- Certificato da Certquality (n° 974) ed IQNET (n° IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008
- Autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e oleicolo
- Iserito all'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari

Rapporto di Prova N. 15241\2013

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA/SINAL di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
14/11/2013	Spiroxamina	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Tebuconazolo	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Tetradifon	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Thiametoxam	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Tolclofos methyl	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Tolyfluanid	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Triclorfon	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Trifloxystrobin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Trifluralin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	
14/11/2013	Triforin	MI_12/06 Rev 6 2012	NR(< 0,01 mg/Kg)	

NR (<LoQ): Valore inferiore al limite di quantificazione (LoQ) della metodica applicata

**(IL DIRETTORE DEL
LABORATORIO)**

Dott. Luca Medini

Pagina 5 di 5

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
DOTT. LUCA MEDINI



Il Laboratorio Chimico Merceologico è:

- Certificato da Certquality (n° 974) ed IQNET (n° IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008
- Autorizzazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e oleicolo
- Iserito nell'elenco della Regione Liguria dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari