



Rapporto di Prova N. 13470\2015

Albenga 13/11/2015

Committente: Az. Agr. Veglio Piero
Cascina Colletto, 2 fraz. Patro 14036 Moncalvo (AT)

Numero campione: 13.470 **Data ricevimento:** 11/11/15 **Data inizio prove:** 11/11/15 **Data termine prove:** 13/11/15
Categoria Merceologica: Oli d'oliva e oli di sansa
Prodotto dichiarato: Olio
Descrizione Campione: CAMPIONE OTTENUTO DALLA MISCELAZIONE IN PARTI UGUALI DEI CAMPIONI DENOMINATI:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ROBUR , OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA EVENTO, OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ORIGINI

Etichetta Campione:

Descrizione Sigillo:

Quantità Campione: 1

Restituzione Campione: No

Imballaggio: Bottiglia di vetro

Campionamento: Effettuato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
11/11/2015	Acephate	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Acetamiprid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Acrinatrina	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Aldicarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Alfametrina	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Azinphos ethyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Azinphos methyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Azoxystrobin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Benalaxyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Boscalid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 1 di 6



IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI



Rapporto di Prova N. 13470\2015

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
11/11/2015	Bupirimate	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Buprofezin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Captan	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Carbaryl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Carbosulfan	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Chlorothalonil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Chlorpropham	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Chlorpyriphos methyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Chlorpyriphos	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Chlozolate	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Clopyralid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Clothianidin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Cyfluthrin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Cymoxanil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Cypermethrin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Cyproconazole	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Cyprodinil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Cyromazina	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Deltamethrin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Dichlofluanid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Dichloran	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Dichlorvos	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Diclobenil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 2 di 6



IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

Rapporto di Prova N. 13470\2015

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
11/11/2015	Diethofencarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Dimethomorph	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Dimetoato	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Diniconazolo	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Endosulfan-alfa	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Endosulfan-beta	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Endosulfane solfato	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Epoconazolo	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Ethiofencarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Etofenprox	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Etoxyquin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Etridiazolo	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Famoxadone	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenexamid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenitrothion	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenoxycarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenpropatrin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenpropimorph	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenthion	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fenvalerate	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Fludioxonil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Folpet	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Furalaxyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 3 di 6



IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

Rapporto di Prova N. 13470\2015

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
11/11/2015	Heptenophos	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Hexaconazole	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Imidacloprid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Iprodione	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Iprovalicarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Kresoxim methyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Lambda cyalothrin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Malathion	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Mandipropamid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Mepanipirim	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Metalaxyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Metamitron	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Metazaclor	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Methomyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Methoxyfenozide	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Myclobutanil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Napropamid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Omethoate	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Oxadixyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Parathion Ethyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Parathion methyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Penconazole	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pendimethalin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 4 di 6



IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

Rapporto di Prova N. 13470\2015

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
11/11/2015	Permetrina	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Phosalone	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Phosmet	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pirimicarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pirimiphos ethyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pirimiphos methyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Procloraz	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Procymidone	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Propamocarb	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Propargite	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Propiconazole	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Propyzamid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pyraclostrobin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pyrazophos	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pyrethrina	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pyrimethanil	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Pyriproxyfen	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Quinioxyfen	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Rotenone	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Spinosad	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Spirodiclofen	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Spiroxamina	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Tebuconazolo	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 5 di 6



IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI



Rapporto di Prova N. 13470\2015

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
11/11/2015	Tetradifon	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Thiametoxam	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Tolclofos methyl	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Tolyfluamid	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Triclorfon	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Trifloxystrobin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Trifluralin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	
11/11/2015	Triforin	MI_12/06 Rev 7 2014	NR(< 0,01 mg/Kg)	

NR (<LoQ): Valore inferiore al limite di quantificazione (LoQ) della metodica applicata

**(IL DIRETTORE DEL
LABORATORIO)**
Dott. Luca Medini

Pagina 6 di 6



IL DIRETTORE
DOTT. LUCA MEDINI

