

Rapporto di Prova N. 11719\2017

Albenga 07/11/2017

Committente: Az. Agr. Veglio Piero
Cascina Colletto, 2 fraz. Patro 14036 Moncalvo (AT)

Numero campione: 11.719 **Data ricevimento:** 26/10/17 **Data inizio prove:** 26/10/17 **Data termine prove:** 07/11/17

Categoria Merceologica: Oli d'oliva e oli di sansa

Prodotto dichiarato: Olio

Descrizione Campione: CAMPIONE OTTENUTO DALLA MISCELAZIONE IN PARTI UGUALI DEI CAMPIONI DENOMINATI:
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ROBUR , OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA EVENTO, OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA ORIGINI

Etichetta Campione:

Descrizione Sigillo:

Quantità Campione: 1

Restituzione Campione: No

Imballaggio: Bottiglia di vetro

Campionamento: Effettuato dal cliente

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.
Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
26/10/2017	Acephate	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Acetamidrid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Acrinatrina	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Aldicarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Alfametrina	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Azinphos ethyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Azinphos methyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Azoxystrobin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Benalaxyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Boscalid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 1 di 6



p. IL DIRETTORE
IL VICEDIRETTORE

Rapporto di Prova N. 11719\2017

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.


Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
26/10/2017	Bupirimate	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Buprofezin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Captan	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Carbaryl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Carbosulfan	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Chlorothalonil	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Chlorpropham	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Chlorpyriphos methyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Chlorpyriphos	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Chlozolate	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Clopyralid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Clothianidin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Cyfluthrin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Cymoxanil (*)	MI_29/08/F rev 2 2011/B	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Cypermethrin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Cyproconazole	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Cyprodinil	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Cyromazina	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Deltamethrin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Dichlofluanid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Dichloran	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Dichlorvos	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Diclobenil	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 2 di 6



p. IL DIRETTORE
IL VICEDIRETTORE

Rapporto di Prova N. 11719\2017

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
26/10/2017	Diethofencarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Dimethomorph	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Dimetoato	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Diniconazolo	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Endosulfan-alfa	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Endosulfan-beta	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Endosulfane solfato	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Epoiconazolo	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Ethiofencarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Etofenprox	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Etoxyquin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Etridiazolo	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Famoxadone	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenexamid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenitrothion	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenoxycarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenpropatrin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenpropimorph	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenthion	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fenvalerate	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Fludioxonil	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Folpet	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Furalaxyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 3 di 6



p. IL DIRETTORE
IL VICEDIRETTORE



Labcam s.r.l. è:

* Certificato da Certiquality (n. 974) ed IQNET (n. IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008

* Iscritto all'elenco della Regione Liguria dei laboratori di analisi, non annessi alle industrie alimentari, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo (Iscriz. N.6)

Rapporto di Prova N. 11719\2017

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
26/10/2017	Heptenophos	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Hexaconazole	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Imidacloprid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Iprodione	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Iprovalicarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Kresoxim methyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Lambda cyalothrin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Malathion	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Mandipropamid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Mepanipirim	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Metalaxyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Metamitron	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Metazaclor	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Methomyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Methoxyfenozide	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Myclobutanil	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Napropamid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Omethoate	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Oxadixyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Parathion Ethyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Parathion methyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Penconazole	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pendimethalin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 4 di 6



p. IL DIRETTORE
IL VICEDIRETTORE



Labcam s.r.l. è:

* Certificato da Certiquality (n. 974) ed IQNET (n. IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008

* Iscritto all'elenco della Regione Liguria dei laboratori di analisi, non annessi alle industrie alimentari, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo (Iscriz. N.6)

Rapporto di Prova N. 11719\2017

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
26/10/2017	Permetrina	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Phosalone	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Phosmet	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pirimicarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pirimiphos ethyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pirimiphos methyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Procloraz	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Procymidone	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Propamocarb	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Propargite	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Propiconazole	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Propyzamid	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pyraclostrobin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pyrazophos	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pyrethrina	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pyrimethanil	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Pyriproxyfen	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Quinioxyfen	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Rotenone	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Spinosad	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Spirodiclofen	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Spiroxamina	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Tebuconazolo	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	

Pagina 5 di 6



p. IL DIRETTORE
IL VICEDIRETTORE



Labcam s.r.l. è:

* Certificato da Certiquality (n. 974) ed IQNET (n. IT-1539) per la conformità del sistema di gestione qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008

* Iscritto all'elenco della Regione Liguria dei laboratori di analisi, non annessi alle industrie alimentari, che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo (Iscriz. N.6)

Rapporto di Prova N. 11719\2017

Committente: Az. Agr. Veglio Piero

Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Le prove riportate in questo rapporto contrassegnate dal simbolo (*) non rientrano nell'Accreditamento ACCREDIA di questo Laboratorio.

Il termine "i", se indicato nel Rapporto di Prova, rappresenta l'incertezza estesa con un fattore di copertura $K = 2$ ad un livello di probabilità $P = 95\%$.

Nel caso di analisi in tracce, i risultati riportati sul presente rapporto di prova non tengono conto del recupero in quanto lo stesso non si discosta in modo statisticamente significativo dal 100%.

Il Laboratorio conserva i campioni per un massimo di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del rapporto di prova salvo diverse disposizioni di legge, accordi specifici con il cliente, specifica instabilità dei campioni (in questo caso i tempi possono essere modificati previa comunicazione al cliente).

Data	Nome Prova	Metodo analitico	Valore	Annotazione
26/10/2017	Tetradifon	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Thiametoxam	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Tolclofos methyl	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Tolyfluand	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Triclorfon	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Trifloxystrobin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Trifluralin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	
26/10/2017	Triforin	MI_12/06 Rev 9 2016	NR(< 0,01 mg/Kg)	

(*) Prova non accreditata da ACCREDIA

NR (<LoQ): Valore inferiore al limite di quantificazione (LoQ) della metodica applicata

**(IL DIRETTORE DEL
LABORATORIO)**

Dott. Luca Medini

Pagina 6 di 6



p. IL DIRETTORE
IL VICEDIRETTORE